



6100



BAUHERR

GEMEINDE
OBERENTFELDEN**Bauverwaltung**Gemeindeverwaltung
Dorfstrasse 7 / Postfach
5036 Oberentfelden**Brandschutznachweis**Unterlagen die mit dem Brandschutznachweis eingereicht werden müssen:
Wird von der Bauverwaltung ausgefüllt

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Situationsplan | <input type="checkbox"/> Fassaden- und Dachdetail |
| <input checked="" type="checkbox"/> Brandschutzpläne | <input type="checkbox"/> Brandschutzkonzept |
| <input type="checkbox"/> Feuerwehreinsatzpläne | <input type="checkbox"/> RWA-Konzept |
| <input type="checkbox"/> Nutzungsvereinbarung | <input type="checkbox"/> Sicherheitskonzept für Umbau in Betrieb |

Von der Bauherrschaft / Projektleitung auszufüllen

Bei Fragen zu diesem Formular, wenden Sie sich bitte an:
BS Konzept AG, Brühlstrasse 2, 5037 Muhen / 062 737 46 96 / info@bskag.chGemäss der Richtlinie *Qualitätssicherung im Brandschutz* der VKF, ist der Gesamtleiter für die Qualitätssicherung bei der Projektierung und Realisation von Bauten und Anlagen verantwortlich. Zum Brandschutznachweis gehören Brandschutzpläne, welche die baulichen und technischen Brandschutzmassnahmen visualisieren.**Lage**Strasse und Hausnr.: Aarauerstrasse 24Parzellennr.: 1203

Gebäudeversicherungsnr.: _____

Voraussichtliche Qualitätssicherungsstufe: QSS1 QSS2 QSS3**QS-Verantwortliche/r Brandschutz**Name, Vorname: FF Partner AGAdresse, Plz, Ort: Industriestrasse 10, 5036 OberentfeldenTel., E-Mail: 062 738 30 30 | info@ffpartner.chDatum und Unterschrift: 15.04.2025

Gebäudegeometrie gemäss Brandschutznorm

- Nebenbauten
 Gebäude mit geringen Abmessungen
 Gebäudehöhe: bis 11m bis 30m über 30m
 Gesamthöhe der Baute ab gewachsenem Terrain: 12.60 m
 Löschanlagekonzept (Sprinklerschutz): Ja Nein
 Brandschutzabstand zum Nachbargebäude eingehalten: Ja Nein*
 *Geplante Ersatzmassnahme im Brandschutzplan festhalten!

Tragwerk

- Feuerwiderstand Untergeschoss: R 90 R 60
 Feuerwiderstand Erd- / Obergeschosse: R 90 R 60 R 30
 Materialisierung: RF 1 RF 2 RF 3

Elektrotechnik

- | | | |
|---|--|--|
| <u>Sicherheitsbeleuchtung:</u> | <u>Rettungszeichen:</u> | <u>Blitzschutzsystem Spalte A:</u> |
| <input checked="" type="checkbox"/> Keine | <input checked="" type="checkbox"/> Keine | <input checked="" type="checkbox"/> Keine |
| <input type="checkbox"/> Für Fluchtwege | <input type="checkbox"/> Nachleuchtend | <input type="checkbox"/> Ja, Klasse: _____ |
| <input type="checkbox"/> Für Fluchtwege in Räumen | <input type="checkbox"/> Sicherheitsbeleuchtet | |

Brandabschnittsbildung

- | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------------|--|--|---|
| Brandmauern: | <input type="checkbox"/> REI 180 | <input type="checkbox"/> REI 90 | <input checked="" type="checkbox"/> REI 60 | |
| Geschosdecken: | | <input type="checkbox"/> REI 90 | <input checked="" type="checkbox"/> REI 60 | <input type="checkbox"/> REI 30 |
| Vertikale Fluchtwege: | | <input type="checkbox"/> REI 90 | <input checked="" type="checkbox"/> REI 60 | <input type="checkbox"/> REI 30 |
| Horizontale Fluchtwege: | | <input type="checkbox"/> EI 90 | <input checked="" type="checkbox"/> EI 60 | <input type="checkbox"/> EI 30 |
| Wände Untergeschosse: | | <input type="checkbox"/> EI 90 | <input checked="" type="checkbox"/> EI 60 | <input type="checkbox"/> EI 30 |
| Wände Erd- / Obergeschosse: | | <input type="checkbox"/> EI 90 | <input type="checkbox"/> EI 60 | <input checked="" type="checkbox"/> EI 30 |
| Installationsschächte: | | <input type="checkbox"/> EI 90 | <input type="checkbox"/> EI 60 | <input checked="" type="checkbox"/> EI 30 |
| Aufzugsschächte: | | <input type="checkbox"/> EI 90 | <input type="checkbox"/> EI 60 | <input checked="" type="checkbox"/> EI 30 |
| Türen, Tore: | | | <input checked="" type="checkbox"/> EI 30 | <input type="checkbox"/> E 30 |
| Materialisierung: | | <input checked="" type="checkbox"/> RF 1 | <input type="checkbox"/> RF 2 | <input type="checkbox"/> RF 3 |

Fassadenaufbau

- | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|
| E Aussenwandbekleidung: | <input checked="" type="checkbox"/> RF 1 | <input type="checkbox"/> RF 2 | <input type="checkbox"/> RF 3 |
| H Aussendämmebene: | <input checked="" type="checkbox"/> RF 1 | <input type="checkbox"/> RF 2 | <input type="checkbox"/> RF 3 |
| Zugang Feuerwehr Fassade: | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

Dachbekleidung

- | | | | |
|------------------------|--|--|-------------------------------|
| Oberste Schicht: | <input checked="" type="checkbox"/> RF 1 | <input type="checkbox"/> RF 2 | <input type="checkbox"/> RF 3 |
| Wärmedämmung: | <input checked="" type="checkbox"/> RF 1 | <input type="checkbox"/> RF 2 | <input type="checkbox"/> RF 3 |
| Unterlage | <input type="checkbox"/> BSP30 RF 1 | <input checked="" type="checkbox"/> RF 1 | <input type="checkbox"/> RF 3 |
| Zugang Feuerwehr Dach: | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Nein |

Löscheinrichtungen

Innenhydrant

Wasserlöschposten

Sprinkleranlage:

*Standort:

Ja

Trocken

Handfeuerlöscher

Vollschutz

Nein

Nass

Löschdecken

Teilschutz*

Brandmeldeanlagen

Vollüberwachung

Teilüberwachung

Ja

Schutzzielorientierte Überw.

Nein

Rauch- und Wärmeabzugsanlagen (RWA)

Nutzung:

Vertikale Fluchtwege

NRWA

Ja

LRWA

Nein

Räume

MRWA

Lufttechnische Anlagen

Lüftungsanlagen:

Kontrollierte Wohnraumlüftung:

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Wärmetechnische Anlagen

Cheminé / Schwedenofen

Zentralheizung*

*Art der Heizung:

Ja

Ja

Ja

Nein

Nein

Nein

Spezielle Brandgefahren

Sonstiges

Ja

Brennbare Flüssigkeiten

Nein

Gaslagerung

Bemerkungen:
