



6099

BAUHERR

FF PARTNER
Architektur und Realisierung

EINGANG

27. März 2025

Bauverwaltung
Oberentfelden

14.03.2024

Parkplatzberechnung nach VSS – Norm SN 640 281

| | |
|---|-------|
| Parkplatzbedarf für Neubau 2FH mit Einliegerwohnung (3 Wohnungen x 1 P) | 3 P |
| Parkplatzbedarf Zusätzlich für Besucher (10% der Bewohner-Parkfelder, 3 x 0.10) | 0.3 P |
| Parkplatzbedarf inkl. Besucher | 3.3 P |
| Parkplatzbedarf inkl. Besucher (auf das nächste ganze Parkfeld aufgerundet) | 4 P |

oder

| | |
|---|---------------|
| <i>Parkplatzbedarf für Neubau Mehrfamilienhaus (431.5 m2 BGF / 100 m2 BGF)</i> | <i>4.32 P</i> |
| <i>Parkplatzbedarf Zusätzlich für Besucher (10% der Bewohner-Parkfelder, 4.12 x 0.10)</i> | <i>0.43 P</i> |
| <i>Parkplatzbedarf inkl. Besucher</i> | <i>4.75 P</i> |
| <i>Parkplatzbedarf inkl. Besucher (auf das nächste ganze Parkfeld aufgerundet)</i> | <i>5 P</i> |